




Bruggan
premium decking

INNOVATIVE
TERRACE SYSTEM

Bruggan

19 YEARS OF
SUCCESSFUL
WORK

740 000м² ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА
НАШИХ ПРОЕКТІВ

86 000 ДЕРЕВ ЗБЕРЕЖЕНО

100% ЕКОЛОГІЧНОСТІ

НАЙКРАЩЕ З ДВОХ СФЕР

Bruggan – це не просто компанія. Це команда професіоналів, місія якої створювати екологічно безпечні та довговічні матеріали, які збережуть ліси для майбутніх поколінь.

Ми об'єднали інноваційні ідеї, досвід команди та високоякісні матеріали.

Таким чином, ми створили унікальну терасну дошку Bruggan Multicolor, структура та текстура якої повністю ідентична натуральній деревині й вона стала справжнім проривом в індустрії.

Ми віримо, що природа є найкращим джерелом натхнення, тому прагнемо зберігати її в первозданному вигляді та створювати продукти, які відповідають нашій місії.

Ми гарантуємо, що терасна дошка Bruggan принесе вам радість та комфорт.



02



Wood deck vs Bruggan decking

ПЕРЕВАГИ

КОМПОЗИТНІ ДОШКИ BRUGGAN У ПОРІВНЯННІ З НАТУРАЛЬНИМ ДЕРЕВОМ

СТІЙКІСТЬ ДО ДЕФОРМАЦІЙ

Bruggan має стабільну геометрію і не розтріскується через усадку або усушку матеріалу, на відміну від натуральної деревини.



ДОВГОВІЧНІСТЬ:

Натуральна деревина руйнується через природну зміну погодних циклів: вологість, вплив сонячного світла, коливання температури навколишнього середовища. Bruggan не схильний до такої корозії завдяки складу компонентів, які входять до нього.

ОБСЛУГОВУВАННЯ:

Для збереження естетичного вигляду натуральному дереву необхідна регулярна обробка спеціальними засобами. ДПК не потребує цього обслуговування й це значно економить час та гроші.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ:

Для захисту натурального дерева від плісняви та шкідливих комах його необхідно обробляти агресивними розчинами й покривати лаком або фарбою. Bruggan не потребує додаткового хімічного захисту, що робить його екологічно чистим та безпечним для здоров'я людей та навколишнього середовища.

НЕ ВИМАГАЄ ВИРУБКИ ДЕРЕВ

Використання ДПК матеріалів дозволяє скоротити вирубку дерев, що сприяє збереженню лісів та природи.

ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ДОШКА BRUGGAN ВІД 80% ІНШИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ ТЕРАС ІЗ ДПК

-  Зовні й на дотик максимально повторює деревину
-  Унікальна технологія виробництва
-  У складі 60% деревного борошна твердих порід
-  Гарантія 25 років на повнотілу дошку і 15 років на пустотілу

ПОВЕРХНЯ ВИГЛЯДАЄ ТА ВІДЧУВАЄТЬСЯ, ЯК НАТУРАЛЬНЕ ДЕРЕВО


- Малюнок річних кілець по всій товщині матеріалу
- Унікальний візерунок й відтінок на кожній дошці
- Рельєфна текстура, як у покриття з дерева



ДОБІРНА ДЕРЕВИНА

ДОВЖИНА ВОЛОКНА

Наші технологи розробили стандарт довжини волокна, який дозволяє забезпечити максимальне армування матеріалу. Це робить його міцним та еластичним, дозволяючи витримувати підвищені навантаження.



БОРОШНО ТВЕРДИХ ПОРІД

80% виробників деревно-полімерного композиту використовують деревину м'яких хвойних порід, таких як сосна або ялина, через її розповсюдженість та низьку вартість.

Така деревина має низьку щільність і містить велику кількість смол. Це суттєво знижує зносостійкість дошки та призводить до утворення маслянистих плям на її поверхні.

Продукція Bruggan виробляється виключно із твердих порід деревини, таких як бук та дуб.

ВОЛОГІСТЬ МУКИ

Рівень вологості – важливий аспект якості.

Під час виробництва ДПК, надлишки води в борошні дерева роблять матеріал пухким, що істотно підвищує його вологопоглинання й знижує щільність.

ДОШКА BRUGGAN НЕ МІСТИТЬ ПВХ

— Лише безпечний полімер

З пакування харчових продуктів та косметики.
Не використовуємо ємності від промислової хімії та медичних препаратів.

— Використовуємо полімер первинного перероблення.

Це дозволяє зберегти його щільність та контролювати походження.

— Застосовуємо поліетилен.

Наша дошка не містить ПВХ, а значить не виділяє формальдегідів, канцерогенів та важких металів навіть під час горіння.

У СКЛАДІ 60% ДЕРЕВНОГО БОРОШНА

— Виключно вторинна деревина.

Яка залишається після виробництва меблів. Створення дошки Bruggan не вимагає вирубки дерев.

— Не використовуємо борошно з дерева м'яких та хвойних порід.

Тільки борошно з твердих порід дає змогу досягти необхідної міцності дошки.

— Суворо контролюємо довжину волокна та рівень вологості.

ОБИРАЄМО АДИТИВИ ПРЕМІУМ ЯКОСТІ

— Забезпечують UV-захист та з'єднання деревини з полімером.

Від їх якості залежить міцність матеріалу, його стійкість до зовнішніх впливів та довговічність.

— Під час виробництва дошки Bruggan ми використовуємо адитиви лише найкращих світових брендів.

— Кожен адитив має паспорт безпеки.

Це гарантує якість й виключає негативний вплив на здоров'я та довкілля.



06



Bruggan
premium decking

ВИСОКІ СТАНДАРТИ ЯКОСТІ

Ми надаємо великого значення якості продукції, тому що дбаємо про безпеку та комфорт наших клієнтів. Під час виробництва терасної дошки Bruggan, ми застосовуємо багаторівневий лабораторний контроль, що включає тестування сировини - деревне борошно, полімери, адитиви - на відповідність високим стандартам якості.

Ми проводимо ретельний контроль міцності та щільності готової продукції, використовуючи передові технології.

Додатково, щоб гарантувати довговічність терасної дошки Bruggan, ми тестуємо готову продукцію на стійкість до погодних умов та зовнішніх впливів.

Наш комплексний підхід до контролю якості включає всі необхідні процеси, забезпечуючи надійність і безпеку нашої продукції.

ПРОДУКЦІЯ КОМПАНІЇ BRUGGAN

має всі необхідні європейські сертифікати, що підтверджують її високу якість.

Ці сертифікати гарантують, що продукція компанії відповідає найсуворішим вимогам і може бути використана як у приватному, так і громадському будівництві.



08

ІННОВАЦІЙНА
ДЕРЕВИНА

BRUGGAN
MULTICOLOR

ІННОВАЦІЯ

Наша компанія перша, якій вдалося отримати імітацію «річних кілець» деревини на композитному матеріалі. Це робить терасну дошку Bruggan практично ідентичною натуральній деревині. Вона не тільки передає природне забарвлення дерева, але й максимально наближена до його фізико-технічних властивостей – її можна різати й шліфувати, як і деревину.

Відчуйте тепло дерева під ногами, прогулюючись босоніж терасою Bruggan.





ІННОВАЦІЙНА ДЕРЕВИНА BRUGGAN

МАЄ ВІДНОВЛЮВАНУ ПОВЕРХНЮ.

Якщо є потреба, будь-яку подряпину або пляму можна видалити за допомогою звичайного наждачного паперу.

Навіть за декілька десятків років щоденної експлуатації тераса виглядатиме як нова. Тому, дошка Bruggan підходить для використання у парках, кафе та інших місцях масового скупчення людей.





BRUGGAN MULTICOLOR

Повнотіла дошка підвищеної міцності. Зовні й на дотик ідентична натуральному дереву. За своїми експлуатаційними та декоративними властивостями перевершує елітні породи деревини.

Екологічний матеріал преміальної якості.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Тераси житлових будинків
та комерційних приміщень
Паркові зони
Пірс, причали
Сходи
Ворота

ПЕРЕВАГИ

Фактура деревини на всю товщину матеріалу
Екологічна та безпечна
Збільшена міцність
Ідеальна для радіусного підрізання

КОМПЛЕКТАЦІЯ



ПРОФІЛЬ

140x19x3000 mm



КУТОК

60x40x3000 mm



ПЛІНТУС

60x8x3000 mm



ЛАГА СТАНДАРТНА

40x30x2200 mm



ПОСИЛЕНА ЛАГА

53x43x3000 mm



ЛАГА АЛЮМІНІЄВА

40x25x3000/4000 mm

40x50x3000/4000 mm



КЛІПСА КРІПЛЕННЯ Nr 7

Нержавіюча сталь 304



КЛІПСА СТАРТОВА/ ФІНІШНА Nr 7

Нержавіюча сталь 304



DECKFIX Nr 7

+саморіз для алюмінію



PROCLIP УНІВЕРСАЛЬНА

+саморіз для алюмінію



SMOKE WHITE

Smoke White - це витончений та елегантний відтінок у палітрі терасної дошки Bruggan Multicolor. Він ідеально підходить для тих, хто шукає спокою на власній терасі. Поєднання молочного та сірого надає йому унікальності та гармонує як з класичним, так і з сучасним стилем. Він створює чистий та світлий екстер'єр, відчуття простору та привертає увагу.

Завдяки своєму світлому відтінку, дошка менше нагрівається на сонці, що робить її ідеальним вибором для тих, хто обожнює ходити босоніж. Саме тому Smoke White часто використовують біля басейнів та у SPA зонах.

INSPIRATION



SAND



Sand - це колір в палітрі терасної дошки Bruggan Multicolor, який чудово поєднується з паркетом з бука, дуба або тика. Створюючи терасу пісочного відтінку, ви можете зробити внутрішній та зовнішній дизайн вашого будинку більш гармонійним. Sand виглядає натурально та природньо, створюючи відчуття затишку та спокою.

Завдяки універсальності цього відтінку, він гармонує практично з усіма кольорами теплої та холодної палітри, дозволяючи вам експериментувати з меблями, текстилем та рослинами. Створіть свою ідеальну терасу разом із Bruggan Multicolor Sand.




14

BRUGGAN ELEGANT LIGHT 3D

УНІКАЛЬНІСТЬ ДОШКИ

ПАРАМЕТРИ



УНІКАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ КОЛЬОРІВ

на кожній дошці, що підсилює
автентичний вигляд текстури деревини

БАГАТОТОНАЛЬНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ

поєднання різних відтінків, що створює
вигляд натурального дерева

СУЧАСНИЙ РИФЛЕНИЙ ДИЗАЙН

на звороті кожної дошки

КОМПЛЕКТУЮЧІ



ПРОФІЛЬ

150x25x3000 мм



КУТОК

60x40x3000 мм



ПЛІНТУС

60x8x3000 мм



ЛАГА СТАНДАРТНА

40x30x2200 мм



ПОСИЛЕНА ЛАГА

53x43x3000 мм



СХОДИНКА

320x25x3000 мм



ЛАГА АЛЮМІНІЄВА

40x25x3000/4000 мм
40x50x3000/4000 мм



КЛІПСА КРІПЛЕННЯ Nr 9

Нержавіюча сталь 304



КЛІПСА СТАРТОВА/ ФІНІШНА Nr 9

Нержавіюча сталь 304



PROCLIP УНІВЕРСАЛЬНА

+саморіз для алюмінію



КЛІПСА SMART CLICK



16

ANTRACITE

WINE BROWN

GRAPHITE

CREAM LATTE

COPPER NATURAL



BRUGGAN ELEGANT LIGHT 3D

Пустотіла дошка з деревно-полімерного композиту. Глибоке 3D-тиснення достовірно відтворює рельєф натурального дерева. Міцне, довговічне і просте в експлуатації покриття.

Екологічний матеріал найвищої якості.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Приватні тераси
Фасади будівель
Сходи
Ворота

ПЕРЕВАГИ

Глибоке 3D-тиснення
Екологічна та безпечна
Приємна на дотик
Достовірний рельєф натуральної
деревини



COPPER NATURAL

Copper Natural - топовий відтінок терасної дошки Bruggan Elegant м'який, світлий і натуральний. Він створений для того, щоб стати гармонійним продовженням підлогового покриття всередині будинку, оскільки ідеально пасує до теплої кольорової гами паркету або паркетної дошки. За допомогою Copper Natural ви створите єдиний простір для вашого будинку всередині та зовні.

Якщо ви віддаєте перевагу спокійній класиці - цей відтінок терасної дошки стане ідеальним вибором.



СИСТЕМИ EXPERT

НОВИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ТЕРАС

Новий підхід до систем кріплення для терас. Ми представляємо нове покоління кріпильних рішень, яке змінює уявлення про монтаж покриття для терас.

EXPERT - це інноваційна система, що поєднує швидкість, надійність і зручність обслуговування. Виберіть правильне кріплення - створіть терасу, яка послужить довгі роки!

DECKFIX MULTICOLOR

НАДІЙНА ФІКСАЦІЯ


Кліпса виготовлена з нержавіючої сталі та покрита захисним шаром для підвищення стійкості до корозії. Гнучкі фіксатори надійно утримують кліпсу в пазу, запобігаючи її випаданню

СТАБІЛЬНІСТЬ ЗАЗОРІВ

Спеціальні виступи підтримують рівномірні зазори між дошками

ДОВГОВІЧНІСТЬ

Саморіз із нержавіючої сталі із захисним покриттям забезпечує довгий термін служби та стійкість до корозії



PROCLIP UNIVERSAL

ДОВГОВІЧНІСТЬ

Нержавіючий саморіз з покриттям забезпечує довгий термін служби й стійкість до корозії.

НАДІЙНА ФІКСАЦІЯ

Технологія утримувальних зубців Secure-Grip™ міцно і безпечно закріплює дошки й запобігає їхньому зміщенню.

ШВИДКІСТЬ УСТАНОВКИ

Кліпса оснащена важелем стиснення, який надійно фіксує її в пазу дошки, прискорюючи процес монтажу.



УНІВЕРСАЛЬНА КЛІПСА, ЯКА ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ
СТВОРЮВАТИ БУДЬ-ЯКІ ВІЗЕРУНКИ НА ТЕРАСІ

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Нержавіючі фарбовані саморізи - забезпечують міцність і довговічність.
- Повний комплект - у набір входить 500 кліпс (ProClip Universal) / 400 кліпс (DeckFix Multicolor)
+ безкоштовна біта для зручного монтажу.

DECKFIX MULTICOLOR

СУМІСНІСТЬ

Розроблено спеціально для Bruggan Multicolor.

МАТЕРІАЛ

Фарбована нержавіюча сталь, що ідеально підходить для Bruggan Multicolor.

УНІКАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ

Забезпечує ідеальний зазор між дошками.
Проста заміна окремих дощок.

PROCLIP UNIVERSAL

Підходить для більшості композитних і натуральних терасних дощок.

Високоміцний полімер з нержавіючою вставкою: полімер полегшує установку, метал гарантує міцність.

Технологія Secure-Grip запобігає зміщенню дощок. Швидке встановлення однією рукою завдяки вбудованому гвинту.

19

СИСТЕМИ EXPERT

ПЕРЕВАГИ КЛІПС EXPERT

Монтаж на 30% швидше

інноваційна конструкція спрощує процес встановлення та знижує витрати часу.

Гнучкість укладання

універсальна система Flex Fit, що дає змогу реалізувати різні схеми укладання.

Максимальна надійність

кріплення з нержавіючої сталі із захисним покриттям стійке до корозії та механічних навантажень.

Проста заміна дощок

замініть будь-яку дошку без розбирання всієї тераси.

Сумісність із лагами

підходить для алюмінієвих і дерев'яних лаг (не сумісний з композитними лагами).

СТРУБЦИНИ WOLFCRAFT PRO MAX 450

Для прискорення монтажу рекомендується використовувати струбцини Wolfcraft. Вони не тільки надійно фіксують дошки під час закручування саморізів, а й вирівнюють їх, створюючи необхідний натяг під час монтажу.



20

АЛЮМІНІЄВА ПІДКОНСТРУКЦІЯ BRUGGAN EXPERT



BRUGGAN EXPERT

EXPERT
by Bruggan



ЛЕГКІСТЬ
СКЛАДАННЯ



ЗБІЛЬШУЄ
ШВИДКІСТЬ
МОНТАЖУ У 2 РАЗИ



ЗНИЖУЄ
ВИТРАТИ
НА 35%



МАЛА ВАГА ТА
НИЗЬКА ВИСОТА
КОНСТРУКЦІЇ




ІДЕАЛЬНА ДЛЯ
ЕКСПЛУАТОВАНИХ
ПОКРІВЕЛЬ ТА ТЕРАС




ВИСОКА
НАДІЙНІСТЬ ТА
ДОВГОВІЧНІСТЬ






1. Розмістіть регульовані опори на підготовлену основу та закріпіть алюмінієві лаги у спеціальних затискачах зверху опор. Відстань між центрами опор при використанні лаги 25×40 мм становить максимум 70 см, а при використанні лаги 50×40 мм - максимум 140 см.



2. Підготуйте відрізок лаги довжиною 320 мм і встановіть в обидва кінці з'єднувальні елементи P10.




3. З'єднайте відрізок із напрямними лагами за допомогою елементів P10. Для цього вставте сполучні елементи в пази на напрямних лагах і поверніть відрізок на 90 градусів, щоб надійно закріпити каркасну конструкцію.



4. Закріпіть терасну дошку на каркасі згідно з інструкцією з монтажу.



5. У місцях поздовжнього з'єднання лаг необхідно використовувати кріпильний елемент P20.





6. Для торцевого з'єднання лаг рекомендується використовувати сполучний елемент P30. У цих місцях потрібно встановлювати опору.

22




BRUGGAN ELEGANT СХОДИНКА

Сходинка Elegant має ширину 320 мм. Вона ідеально підходить для використання разом із терасною дошкою Bruggan Elegant, щоб створити красиву та функціональну терасу. Завдяки тому, що сходинка нависає, можна встановити стрічку LED для підсвічування, що додає стильності та безпеки в темний час доби.



ПАРАМЕТРИ



Ця сходинка також полегшує монтаж і забезпечує відмінний фінішний акцент для вашої тераси.

ГВИНТОВІ ОПОРИ

STANDART SYSTEM




30-45 mm

45-70 mm

70-120 mm

120-220 mm

220-320 mm




STANDART SYSTEM



КЛИНОПОДІБНІ ОПОРИ

RAPTOR SYSTEM



S 15-35 mm

M 35-65 mm

L 65-95 mm

XL 95-125 mm

ПІДСТАВКА

RAPTOR SYSTEM



ЗОНИ НАВКОЛО БАСЕЙНІВ

МАТЕРІАЛ

Bruggan Multicolor

КОЛІР

Grey

ОБ'ЄКТ

Приватний будинок

ПЛОЩА

470 м²

25



ТЕРАСИ

МАТЕРІАЛ

Bruggan Multicolor

КОЛІР

Grey

ОБ'ЄКТ

Приватний будинок

ПЛОЩА

380 м²







ЗОНИ НАВКОЛО БАСЕЙНІВ

МАТЕРІАЛ

Bruggan Elegant Light 3D

ОБ'ЄКТ

Готель Riverwood Relax Park

КОЛІР

Wine Brown

ПЛОЩА

160 м²



ТЕРАСИ ТА ДОРІЖКИ

МАТЕРІАЛ

Bruggan Multicolor

ОБ'ЄКТ

Приватний будинок

КОЛІР

Cedar

ПЛОЩА

235 м²





31



ТЕРАСА НА ДАХУ

МАТЕРІАЛ

Bruggan Multicolor

КОЛІР


Wenge

ОБ'ЄКТ

ЖК Royal Tower

ПЛОЩА

820 м²



34


Bruggan
premium decking

КОТЕДЖНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

МАТЕРІАЛ

Bruggan Multicolor

КОЛІР

Grey

ОБ'ЄКТ

Family Club 55

ПЛОЩА

430 м²



35

36



РЕСТОРАННО- ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

Bruggan
premium decking

МАТЕРІАЛ

Bruggan Multicolor

КОЛІР


Grey

ОБ'ЄКТ

Nasha Dacha


ПЛОЩА

800 м²





38



ЗОНИ НАВКОЛО БАСЕЙНІВ

МАТЕРІАЛ

Bruggan Multicolor

КОЛІР

Wenge

ОБ'ЄКТ

Аквапарк MAVKA BUKOVEL

ПЛОЩА

1000 м²

40



THINK GREEN

Компанія Bruggan тремтливо ставиться до навколишнього середовища.

Це те, що об'єднує нашу команду і надихає її на створення нових матеріалів.

Водночас ми категорично проти вирубки дерев і робимо все, що від нас залежить, щоб не тільки зберегти, а й примножити кількість лісів.

Ми виступаємо за те, щоб людей оточувала краса і затишок натурального дерева, і зберігалася екологія планети для майбутнього наших дітей.



Наші клієнти купуючи продукцію Bruggan зберігають від зайвої вирубки близько 3000 дерев на рік.

Приєднуйся до нас, людей, яким не байдуже майбутнє нашої планети!



КОНТАКТИ

Bruggan



www.woodplast.com

